Facilita l'attraversamento delle strade agli sciatori



NORDIC SLIDER



..che permette di mantenere gli sci ai piedi.



Un valore aggiunto alla vostra stazione sciistica! Sport non-stop e divertimento per tutti- dai principianti ai professionisti!



NORDIC SLIDER



ASSICURATI UN VANTAGGIO DA SUBITO

NORDIC SLIDER è un sistema brevettato, che permette l'attraversamento di strade con ghiaia o prive di neve senza danneggiare gli sci. Comodo e rapido, vi consente di non toglierli. Creato nello specifico per:

Sci di fondo NSX — Nordic Slider Cross Country Alpino NSA — Nordic Slider Alpine Snowboard NSB — Nordic Slider Board

NORDIC SLIDER garantisce la percorrenza ininterrotta di tutto il comprensorio sciistico. Il sistema assicura un legame perfetto all'interno della vostra stazione

e la vostra clientela sarà ancora più soddisfatta

Nordic Slider garantisce il massimo
comfort nell'attraversare le strade – indipendentemente
da fattori esterni quali le condizioni climatiche.

PER QUALSIASI
INFORMAZIONE
SUPPLEMENTARE...

...non aspettate, contattateci!



CONSIGLI PERSONALIZZATI:

siamo felici di adattare i nostri servizi alle vostre specifiche necessità.

Le istruzioni di montaggio sono chiare e semplici
ed assicurano il processo di montaggio migliore.

Con piacere vi forniremo anche informazioni
più dettagliate.







TUTTI I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



SENZA CONFINI

- BASTA OSTACOLI

Nessun dislivello,

NORDIC SLIDER

PER LA VOSTRA CLIENTELA:

- Superficie scorrevole piacevole, adatta a tutti i tipi di sci (con sciolina o senza, con klister Restate in movimento aiutandovi con le bacchette, muovendole simultaneamente oppure una dopo l'altra.
- Non più fastidi togliendo e rimettendo gli sci: Nordic Slider vi permette di guadagnare tempo, ed inoltre consente ai professionisti di misurare le loro performance. Le persone meno agili possono evitare di inchinarsi e sganciare sistemi complicati di bloccaggio degli scarponi in strade spesso sporche ed innevate.
- • Utilizzo semplice e sicuro: dovete solo seguire la rotaia. Le caratteristiche di larghezza e rullaggio restano indentiche.
- Un design estetico grazie ai cuscinetti colorati ed ai supporti in ferro zincato.
- • Modo d'utilizzo semplice, non è richiesta alcuna formazione.

GESTIONE

NSX - NORDIC SLIDER PER SCI DI FONDO

- 🕨 🔸 Valida alternativa alla costruzione di ponti e sottopassi:
- Gli atleti l'hanno adottato in quanto, grazie a Nordic Slider, la corsa prosegue senza interruzione
- Montaggio facile: non servono utensili speciali, non ha un senso di montaggio, impossibile fare confusione:
- Si armonizza all'interno del paesaggio, trovandosi allo stesso livello della strada:
- Flessibilità in caso di problemi topografici do ostacoli.
- • Non esistono più problemi di connessione tra piste: Nordic Slider rende la vostra pista più attraente in quanto permette di collegare tra loro i vari paesi.
- Prezzo ragionevole, nessun costo di manutenzione.
 Applicabile ad ogni tipo di pista.
- • Installazione semplice dei raccordi tramite cingolati da neve con pala meccanica

SOCIETA´ DI IMPIANTI DI RISALITA NSA - NORDIC SLIDER ALPINE

- Valida alternativa alla costruzione di ponti e sottopassi
- ••• Gli atleti l'hanno adottato in quanto, grazie a Nordic Slider, la corsa prosegue senza interruzione.
- Montaggio facile: non servono utensili speciali, non ha un senso di montaggio, impossibile fare confusione.
- Si armonizza all'interno del paesaggio, trovandosi allo stesso livello della strada.
 Pianificazione flessibile delle piste.
 Collegamento con i parcheggi si arriva alla rete di piste direttamente dalla macchina.
- Possibilità di versione più larga per sci carving.
- Possibilità di attraversare una pista che divide le strade.

• • • Installazione semplice dei raccordi tramite cingolati da neve con pala meccanica.

- PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA Montaggio semplice: stesso principio dei sistemi di drenaggio, impiego di società locali. Minimo ingombro in larghezza e profondità, nessuna interferenza con cavi e canalizzazioni esistenti. Nuovi cavi possono essere agilmente installati sotto Nordic Slider.
- Ghisa zincata: testata secondo la NE 1433 = ogni componente resiste ad una pressione di 40 tonnellate
- Drenaggio adeguato, il sistema può usare le normali tecniche drenanti,
- resiste a sale e sabbia.
- Non ostacola il passaggio di spazzaneve, macchine per la pulizia stradale e tosaerba

PER I PROPRIETARI TERRIERI

- Non intralcia il passaggio di bestiame e veicoli trainati da animali.
- Allo stesso livello della strada, non ostacola le macchine agricole.
- Sistema di drenaggio adeguato.


TURISMO

- Collegamento diretto tra piste e ristorante, risolve possibili inconvenienti derivanti dalla posizione dei servizi.
- Ulteriore vantaggio in materia di marketing.
- Migliore utilizzo delle strutture già funzionanti.
- Allungamento della stagione



NORDIC SLIDER





NORDIC SLIDER OG

Markt 23/2 A-3192 Hohenberg Tel +43 (o) 664 52 58 964 Thomas Postl Tel +43 (o) 664 94 19 630 Jürgen Seeböck office@nordicslider.at www.nordicslider.at

CARATTERISTICHE DI NORDIC SLIDER

SPECIFICHE TECNICHE



Indipendente dalla direzione

inossidabile:

Struttura modulabile

- Un elemento con possibilità di diversi utilizzi
- Impossibile commettere errori in fase di montaggio
- dei blocchi di 50cm adattabili a qualsiasi situazione
 - impilabili
 - Testato ed approvato secondo la norma NE1433
- Sistema di rullaggio - Nordic Slider si adatta ad ogni tipo di sci, il suo rivestimento flessibile non teme il gelo né il calore
 - resistente a livello chimico e meccanico
 - I cuscinetti a rullo possono essere sostituiti con utensili semplici
 - Grazie ad un fissaggio ottimale, si garantisce un andamento stabile e sicuro
 - Rulli dauerl sono protetti in maniera durevole e risultano estremamente resistenti

Rulli regolabili Utilizzo estivo

- fino al 25% di pendenza della strada
- Coperture per la stagione estiva incluse

MONTAGGIO

In un giorno:

 Rimuovere il manto stradale, perforare, posare le fondamenta di ghiaia, Nordic Slider si installa all'interno di uno scavo e possiede un sistema di drenaggio, inserire del cemento lateralmente come supporto, Ricreare la superficie stradale

Gli elementi del sistema.

il montaggio può essere eseguito da imprese edili locali

Utilizzo estivo

Coperture per la stagione estiva incluse











FUNZIONE

Preparazione

Dopo le nevicate utilizzare normalmente strumenti di pulizia delle strade o cingolati da neve

Le rampe integrate garantiscono una quantità di neve sufficiente fino alla preparazione successiva

Connessione alle piste - A livello della strada

REFERENZE IN TUTTO IL MONDO - REPERIBILI SUL SITO WWW.NORDICSLIDER.AT